

Ausschreibungstext DeRa Klassik

DeRa Klassik

Deckenvormauerung mit DeRa-Klassik für das Einfamilienhaus
Deckenrandschale für die sichere Ausführung des Deckenauflegers für EFH, DH-EFH und RH-EFH. Konform nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 für d = 30,0 cm und 36,5 cm sowie mit 2 cm Zusatzdämmung bei d = 42,5 cm und mit 4 cm Zusatzdämmung bei d = 49,0 cm. Bestehend aus porosierter, verzahnter Ziegelschale d = 65 mm als homogener Putzgrund und hydrophobierter Mineralfaserdämmung d = 80 mm aus druckstabiler Steinwolle. Die Deckenrandschale wird mit Dünnbettmörtel auf die Mauerkrone aufgeklebt. Im Eckbereich die Deckenrandschalen auf Gehrung schneiden und die Schnittflächen ebenfalls in Dünnbettmörtel getaucht verarbeiten.

Lieferbare Abmessung inkl. Dämmung

für Deckenstärke 18 cm: 372x145x178 mm

für Deckenstärke 20 cm: 372x145x198 mm

für Deckenstärke 22 cm: 372x145x218 mm

für Deckenstärke 24 cm: 372x145x238 mm

für Deckenstärke 25 cm: 372x145x248 mm

Elemente > 248 mm bitte auf Anfrage lieferbar.

Hersteller:

Ziegelwerk Turber GmbH

Riedenburger Straße 25

D-85104 Pförring

